

Controle Inteligente GLC™ X e Aplicativo Auto Lube™

Lubrificação automática sob controle e sob demanda



Mais produtividade

O controlador de lubrificação automática Graco GLC X, poderoso e fácil de usar, captura mais informações para os operadores, técnicos e gerentes tomarem decisões mais rápidas e mais inteligentes. Em combinação com o intuitivo aplicativo Auto Lube, os usuários podem monitorar o desempenho do sistema e fazer ajustes com velocidade, precisão e liberdade incríveis a partir de seu dispositivo móvel pessoal.



Montável em ambientes internos/externos (IP69K)

Projetado para suportar todas as intempéries, incluindo lavagens de alta pressão e mau tempo, nos locais mais extremos e sujos.

Tela fácil de ler

A tela de alto contraste mostra códigos de texto, falhas e outros dados claramente em qualquer luz ambiente, sem distrair os operadores.

Relatório de sistema em tempo real

Programa e exiba uma ampla gama de funções personalizáveis, incluindo intervalos de lubrificação, limites de pressão, níveis de lubrificante e muito mais.

Dispositivo inteligente e aplicativo móvel

Com o aplicativo Auto Lube™, monitore os níveis de lubrificação, configure as opções, acompanhe o histórico e compartilhe diagnósticos importantes.



Compatibilidade universal

O controlador único para todos os seus sistemas de lubrificação simplifica o treinamento e o inventário.

Acesso rápido a informações técnicas

Escaneie facilmente este código QR para acesso a manuais, guias, tutoriais em vídeo e muito mais.



Escaneie-me!

Proteção de corrente ativa

A fonte de alimentação contínua 9-30 VCC de 10 ampères protege as bombas de graxa contra sobretensão, e o sistema inteiro contra falhas de ignição, curtos-circuitos e picos de corrente.

Especificações Técnicas

Entradas/saídas	4/2
Fonte de alimentação	9-30 VDC
Modos	Pressão/Ciclo/Cronômetro
Dimensões	92 mm (3,62") de largura x 169 mm (6,66") de altura x 50 mm (1,98") de profundidade
Faixa de temperatura de operação	-22°F a 158°F (-30°C a 70°C)
Grau de proteção	IP69K
Manual	3A7031

Aplicações típicas

- Construção pesada
- Mineração
- Outros equipamentos móveis off-road

Informações de encomenda

Controladores

Número da Peça	Descrição
26A855	Controlador GLC X com cabo de 6 m (20 pés)
26A814	Controlador GLC X

Acessórios

Número da Peça	Descrição
26A853	Simulador de bomba GLC X
26A882	Cabo 6 m (20 pés) GLC X
26A883	Cabo 1 m (3 pés) conector de GLC X para Compact Dyna-Star®
26A888	Kit de conectores fêmea de 14 pinos




Resistente e durável apesar das pequenas dimensões, o novo controlador foi feito para suportar os rigores de qualquer ambiente, de usinas industriais a construções pesadas.



O Controlador GLC X é compatível com Bluetooth. Assim, as equipes de manutenção e os operadores podem monitorar uma ampla gama de métricas de lubrificação, incluindo níveis, pressão, configurações e muito mais.


A produtividade leva à lucratividade

Ajude suas equipes a trabalharem mais rápido e minimize o tempo de inatividade simplificando suas tarefas diárias de lubrificação. Projetado para os usuários modernos de dispositivos móveis pessoais, o aplicativo Auto Lube é intuitivo e de fácil utilização para usuários em campo. Eles podem ver gráficos de históricos de desempenho, acessar suporte e compartilhar informações com um toque ou uma deslizada.




Controle as configurações de perfil de lubrificação

- Personalize perfis para equipamentos e usuários finais
- Atribua com rapidez e facilidade uma configuração de perfil de lubrificação com um Controlador GLC X



Gerencie os dispositivos

- Conecte-se por Bluetooth para obter um status instantâneo
- Revise o último estado conhecido em qualquer dispositivo anterior



Comunique-se em tempo real

- Veja, controle, verifique e zere os alarmes
- Realize uma verificação manual
- Analise e compartilhe o histórico do sistema



Basta que os trabalhadores estejam no alcance do Bluetooth para realizarem tarefas de manutenção com maior facilidade e rapidez, diretamente de seus dispositivos móveis.



Baixe o aplicativo **Graco Auto Lube** no Google Play ou na App Store (iOS) e realize todas as funções de controlador do conforto de um smartphone ou tablet.



AMÉRICAS

MINNESOTA

Sedes mundiais
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel.: 800-275-5574 Fax: 612-623-6777

EUROPA

BÉLGICA

Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
B-3630 Maasmechelen, Bélgica
Tel.: 32 89 770 700 Fax: 32 89 770 777

ÁSIA PACÍFICO

AUSTRÁLIA

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Austrália
Tel.: 61 3 9468 8500 Fax: 61 3 9468 8599

CHINA

Graco Fluid Equipment (Shanghai) Co., Ltd.
Building 7, No.1-2
Wenshui Road 299,
Jing'an District
Shanghai 200436
R. P. China
Tel.: 86 21 649 50088 Fax: 86 21 649 50077

ÍNDIA


Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 443, Level 4
Augusta Point, Golf Course Road
Gurgaon, Haryana, Índia 122001
Tel.: 91 124 435 4208 Fax: 91 124 435 4001

JAPÃO

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japão 2240025
Tel.: 81 45 593 7300 Fax: 81 45 593 7301

COREIA

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Coreia 431-060
Tel.: 82 31 476 9400 Fax: 82 31 476 9801



A Graco tem o que você precisa

Instalações mundiais para suporte global



Qualidade em primeiro lugar

Na Graco temos orgulho de fornecer os melhores produtos da categoria. As soluções de engenharia são fabricadas em instalações próprias, com os mais altos padrões do setor. Fornecemos experiência e suporte ao cliente de classe mundial para ajudar a resolver desafios de lubrificação.



Alcance global

A Graco tem instalações e parceiros de distribuição em todo o mundo para fornecer os produtos e serviços de que *você* precisa, onde *você* mora. Além disso, a Graco tem especialistas de campo dedicados em todas as áreas do mundo para dar suporte aos produtos que vendemos.



Capacidades do produto

A Graco possui uma grande variedade de produtos para oferecer soluções que atendam às suas necessidades. Nossos produtos são projetados e testados para atuarem nos ambientes mais severos. Assim você pode ter certeza de que seu equipamento está protegido e funcionando com desempenho máximo.

©2020 Graco Inc. 352758 Rev. A 2/20 Todos os demais nomes de marcas ou marcas são usados com a finalidade de identificação e são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento baseiam-se nas informações mais recentes sobre o produto disponíveis no momento da publicação. A Graco se reserva o direito de realizar alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Para mais informações sobre a propriedade intelectual da Graco, acesse www.graco.com/patent ou www.graco.com/trademarks.

Entre em contato hoje mesmo!

Ligue para **800-533-9655** para falar com um representante Graco, ou acesse www.graco.com para obter mais informações.

